SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Zahradní obrubník 250/500/50	70 m
Silniční obrubník 1000/150/300	57 m

T1 - Asfaltová cesta 1 372m²

- Asfaltový beton jemnozrnný ACO 8 CH	50 mm
- Obalové kamenivo ACP 16	50 mm
- Štěrkodrť ŠD	150 mm

T2 - Mlatová cesta 375 m²

- Válcem v celé vrstvě (max. 2103 kg/m2)	150 mm
- Štěrkodrť (ŠD), hutnění dle ČSN 73 6131	150 mm
- Hutněná zemní pláň, Edef,2 = min. 45 MPa	

Referenční foto

T3 - Betonová dlažba 379m²

- Zámková dlažba formátu 100/200/60	60 mm
- Ložní vrstva kameniva fr 4 - 8	40 mm
- Štěrkové kamenivo fr 8 - 16	150 mm
- Štěrkové kamenivo fr 0 - 63	100 mm
- Původní terén	

Referenční foto

T4 - Betonová dlažba pro zatížení nad 3,5 t 96 m²

- Betonová dlažba formátu 200/200/60	60 mm
- Ložní vrstva kameniva fr 4 - 8	40 mm
- Štěrkové kamenivo fr 8 - 16	150 mm
- Štěrkové kamenivo fr 32 - 63	250 mm
- Štěrkové kamenivo fr 0 - 63	100 mm
- Původní terén	

Referenční foto

T5 - Zpevněná plocha pod mobiliářem 59m²

- Zámková dlažba formátu 100/200/60	60 mm
- Ložní vrstva kameniva fr 4 - 8	40 mm
- Štěrkové kamenivo fr 8 - 16	150 mm
- Původní terén	

SUNCAD®

SUNCAD, s.r.o.
náměstí Na Lužinách
Praha 13, 155 00

Datum/Date:	10/2016
Čís. zakázky/Job No.:	2016_04_04
Stupeň/Stage:	DPS
KÚ/Cadastral Unit:	Lhotka 728071
MÚ/City autority:	Praha
Objednatel/Client:	Městská část Praha 4 Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4 - Krč
Akce/Project:	Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4
Profese/Profession:	**D. Dokumentace objektů** **2. Areál a sportoviště**
Název/Title:	**Situace zpevněných ploch**
Zodp. projektant/Responsible designer:	Ing. David Majer
HIP/Project manager:	Ing. David Havránek
Návrh, vypracoval/Elaborated by:	Ing. Jan Bláha
Měřítko/Scale:	1:500
Souprava/ Copy:	1 2 3 4 5 6 7 8 9
Výkres č./DWG No.:	14